



# Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-34654/2022/ŽP/Ve  
Spis. zn.: 4844/2022  
Vaše č. j.:  
Počet stran: 8  
Počet příloh: 0

Povodí Moravy, s. p.  
Dřevařská 932/11  
602 00 Brno

v zastoupení

Oprávněná  
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová  
Telefon: 573 521 400  
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Ing. František Marcián  
Za Sokolovnou 323  
664 61 Rajhradice

Datum: 12.07.2023



holevp23v0064n

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA

Žadatel, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno v zastoupení na základě plné moci Ing. Františkem Marciánem, IČO 15226085, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice požádal podáním č. j. HOL-34654/2022/ŽP ze dne 12.12.2022 o stavební povolení pro stavbu vodního díla DVT Kozrálka Prusinovice, těžba sedimentů. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
- § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

#### **r o z h o d u j e**

podle ustanovení

- § 15 vodního zákona
- § 115 stavebního zákona
- § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

a

#### **p o v o l u j e**

#### **stavbu vodního díla DVT Kozrálka Prusinovice, těžba sedimentů**

na pozemcích p. č. 12729, 1307/2, 253, 1310, 252, 251, 257, 259, 260, 261, 263/2, 263/1, 264, 265, 275, 262, 276, 277, 7658, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777 v k. ú. Prusinovice, obec Prusinovice, Zlínský kraj, vodní tok Kozrálka (IDVT 10191623), ř. km 6,300 – 7,746, hydrologické pořadí č. 4-12-02-0890-0-00, vodní útvar povrchových vod Kozrálka od pramene po ústí do toku Moštěnka (ID MOV\_1090), hydrogeologický rajon 3222, útvar podzemních vod Flyš v povodí Moravy - severní část (32221).



Stavba obsahuje:

Stavba řeší pročištění a související opravy vodního toku Kozrálka v obci Prusinovice. Území je dáno vodním tokem v rozsahu jeho břehů. Délka řešeného toku je 1,446 km. Začátek úseku je v říčním kilometru 6,300, konec v ř. km 7,746.

V celém úseku bude provedeno odtěžení nánosů ze dna a břehů toku. V úseku km 0,000 až 0,445 budou pouze odstraněny náletové dřeviny z průtočného profilu. V km 0,445 – 0,682 budou odtěženy nánosy a profil koryta urovnán do předepsaného tvaru. Ve zbytku toku budou odstraněny nánosy ze dna a břehů a profil urovnán do předepsaného tvaru. Břehy budou stabilizovány kamennou patkou a v místech, kde je břeh hydraulicky namáhán nebo nestabilní, bude provedeno opevnění kamennou rovnaninou z lomového kamene. Břehy mimo opevnění budou zatravněny. V krátkém úseku toku konce silničního mostu po konec úseku mezi opěrnými zdmi, bude koryto vydlážděno. Dno bude vyspádováno k ose, aby byly malé průtoky soustředěny do nejnižšího místa a bylo minimalizováno jeho zanášení sedimenty. Zároveň zůstane zachována plocha průtočného profilu a tím se nesníží průtočná kapacita toku v tomto úseku. Vlivem vydláždění dna se sníží celková drsnost a kapacita se tím mírně zvýší. V celé délce úseku dojde k vykácení jednotlivých náletových dřevin, které zasahují do průtočného profilu a snižují kapacitu toku a tam, kde bude provedena stabilizace břehu kamennou rovnaninou.

Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Marcián, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v listopadu 2022.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích p. č. 12729, 1307/2, 253, 1310, 252, 251, 257, 259, 260, 261, 263/2, 263/1, 264, 265, 275, 262, 276, 277, 7658, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777 v k. ú. Prusinovice.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: dokončená stavba.
6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2023.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Při křížení budou protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodoprávnímu úřadu.
8. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a dopravní infrastruktury:
  - *Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 21.12.2023 pod č. j. 1449/2023:*
  - Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení stávajících vodovodních řadů, kanalizačních stok, odlehčovací komory, výustních objektů a přípojky NN k čerpací stanici. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést nezbytný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.
  - Při provádění stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (v platném znění). Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani provedení nesmí zpevnění betonem či kamenem.
  - V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.
  - Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK Kroměříž, a.s. včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.
  - Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti a min. krytí vodovodního a kanalizačního potrubí dle ČSN 73 60005.
  - K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.
  - *Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 29.11.2022 pod č. j. 839303/22:*
  - Řídit se Všeobecnými podmínkami EK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
  - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.

- Pro účely přeložení SEK tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK
- *E.GD, a. s. , vyjádření ze dne 20.12.2022 pod č. j. L4570-27076706:*
- Souhlasíme s provedením výše uvedené akce při splnění podmínky respektování ochranného pásma podzemního vedení VN a trafostanice VN/NN a dále dodržení bezpečné vzdálenosti nadzemního vedení NN a VN.
- Podzemní vedení NN nesmí být výše uvedenou akcí dotčeno. V OP bude zachována stávající niveleta, nebudou zde umístěny stavby, základy, konstrukce a jiná podobná zařízení.
- Práce s mechanizací musí (jeřáby, zdvihací, lanové a podobné mechanismy) musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení VN. Pokud není možné tento požadavek dodržet, nutno situaci projednat na RS Otrokovice.
- Investor stavby vyznačí OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule apod.).
- Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.3 a ČSN EN 50 423.
- Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3302 ed.3.
- Při práci v ochranném pásmu vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u E.ON Česká republika, s. r. o.
- V OP nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Provádění zemních prací v ochranných pásmech kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno
- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

- Investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou.
- *GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 29.12.2022 pod č. j. 5002734891::*
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Před zahájením prací bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ).
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSDN 73 60 05.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu, je nutno kontaktovat pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacQ uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur PZ udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednac") uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.

9. Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění povrchových vod.
10. Při přípravných pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození kořenových systémů stávajících dřevin co možná nejmenší a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a SPPK A02 002:2015 Řez stromů 2015 vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
11. Kácení včetně úklidu klestu a dřeva žadatel provede mimo dobu hnízdění ptactva (tj. orientačně mimo období 1.4. - 30.8. nejlépe v předjarním období).
12. Při realizaci záměru bude žadatel postupovat tak, aby závažně nepoškodil okolní břehové porosty a břehy a neznečistil tok a břehy odpadem nebo závadnými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad nesmí být skladován na březích ani v blízkosti toku.
13. Po dokončení prací přizve žadatel orgán ochrany přírody ke kontrolní prohlídce a zdokumentování stavu místa zásahu.
14. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů v průběhu realizace je třeba práce přerušit a neprodleně informovat orgán ochrany přírody, který stanoví další postup.
15. Pokud při provádění stavby dojde k dotčení jiných pozemků (příjezdem techniky apod.), budou tyto pozemky po dokončení prací uvedeny do původního stavu.
16. Vytěžené sedimenty budou uloženy na skládce odpadů.
17. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo k odstranění.
18. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu.
20. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ( § 119 odst. 1 stavebního zákona ).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 v zastoupení Ing. František Marcián,  
Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

Jiří Šálek, Hlavní 98, 768 42 Prusinovice

Mgr. Zdeňka Uhrová, Partyzánů 1826, 688 01 Uherský Brod

Jaroslav Pavelka, Hlavní 13, 768 42 Prusinovice

Jarmil Pavelka, U Potoka 188, 768 42 Prusinovice

Ladislav Petrskovský, Hlavní 97, 768 42 Prusinovice

Drahomíra Petrskovská, Nábřeží 1519, 763 61 Napajedla

Jana Sklenářová, Pacetlucká 276, 768 42 Prusinovice

Josef Juřica, U Potoka 439, 768 42 Prusinovice

Alois Večeřa, Novosady 357, 768 42 Prusinovice

Zdeňka Večeřová, Novosady 357, 768 42 Prusinovice

Ing. Hana Sklenářová, Hlavní 14, 768 42 Prusinovice

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

### Odůvodnění

Žadatel, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno v zastoupení na základě plné moci Ing. Františkem Marciánem, IČO 15226085, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice požádal podáním č. j. HOL-34654/2022/ŽP ze dne 12.12.2022 o stavební povolení pro stavbu vodního díla DVT Kozrálka Prusinovice, těžba sedimentů. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad zjistil, že současně se žádostí nebyly doloženy všechny nezbytné doklady podle ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech

předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění dokladů výzvou č. j. HOL-637/2023/ŽP/Ve ze dne 05.01.2023 a současně usnesením č. j. HOL-663/2023/ŽP/Ve přerušil vodoprávní řízení. Požadované doklady byly vodoprávnímu úřadu předloženy dne 10.05.2023.

K řízení byly předloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Františkem Marciánem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v listopadu 2022.
- plná moc k zastupování ze dne 02.08.2022
- souhlasy dle § 184a stavebního zákona
- Městský úřad Holešov, koordinované závazné stanovisko ze dne 20.04.2023 pod č. j. HOL-7364/2023/T/IVD
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 29.11.2022 pod č. j. 839303/22
- E.GD, a. s., vyjádření ze dne 17.11.2022 pod č. j. H18502-23216662 a 20.12.2022 pod č. j. L4570-27076706
- GasNet Služby, s. r.o., stanovisko ze dne 29.12.2022 pod č. j. 5002734891
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 21.12.2022 pod č. j. 1449/2022
- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 05.01.2023 pod č. j. PM-57315/2022/5203/Mi
- Prokoly o zkoušce vzorku (rozbory sedimentů)
- Hydrologické údaje povrchových vod (ČHMÚ).

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, vlastníky pozemků na kterých má být stavba provedena a ty kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemeni, tj. žadatel, Jiří Šálek, Hlavní 98, 768 42 Prusinovice, Mgr. Zdeňka Uhrová, Partyzánů 1826, 688 01 Uherský Brod, Jaroslav Pavelka, Hlavní 13, 768 42 Prusinovice, Jarmil Pavelka, U Potoka 188, 768 42 Prusinovice, Ladislav Petruskovský, Hlavní 97, 768 42 Prusinovice, Drahomíra Petruskovská, Nábřeží 1519, 763 61 Napajedla, Jana Sklenářová, Pacetlucká 276, 768 42 Prusinovice, Josef Juřica, U Potoka 439, 768 42 Prusinovice, Alois Večeřa, Novosady 357, 768 42 Prusinovice, Zdeňka Večeřová, Novosady 357, 768 42 Prusinovice, Ing. Hana Sklenářová, Hlavní 14, 768 42 Prusinovice, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, vlastníky staveb na pozemcích na kterých má být stavba prováděna, tj. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: vlastníci pozemků parcela číslo 10315, 10328, 10319, 10312, 10308, 10326, 10316, 10320, 10324, 10311, 10323, 12714, 10719, 10268, 10288, 10291, 10284, 10271, 10255, 10296, 10276, 10262, 10279, 10267, 10280, 10303, 10272, 10292, 10295, 12370, 10261, 10299, 10307, 10275, 10256, 10304, 10287, 12707, 12706, 267, 1349, 1352, 1343, 248, 249, 266, 1307/1, 1346, 1347, 254, 256/1, 256/2, 255, 306, 961, 1327, 1338, 1345, 1351, 274, 250, 279, 867, 280, 261, 865, 960, 873, 845, 843, 869, 8414, 965/2, 966, 761, 270/1, 271, 273, 861, 871, 863, 318, 763, 859, 817, 790, 838, 747, 805, 759, 834, 812, 809, 836, 751, 755, 779/1, 782, 841, 757, 744, 798, 749, 816, 753, 819, 799, 591, 743, 745, 779/2, 783, 789, 10084, 12665 v katastrálním území Prusinovice.

Vodoprávní úřad, oznámil dne 31.05.2023 pod č. j. HOL-17641/2023/ŽP/Ve všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly poměry na místě samém známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této věci, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námítky dle § 114 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny předepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se

o podmínky ze závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku orgánu ochrany přírody, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu v Holešově a které jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 10 až 14. Ostatní dotčené orgány vydaly souhlasná závazná stanoviska bez podmínek. Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky dané stanovisky správců dotčené technické infrastruktury a to pod č. 8.

Předmětná stavba není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se nachází v korytě vodního toku Kozrálka. Správcem vodního toku je žadatel, tj. Povodí Moravy s. p. K žádosti bylo doloženo stanovisko správce povodí a vodního toku, tj. Povodí Moravy s. p. Dle stanoviska je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Předpokládaný záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Účastníci řízení a dotčené orgány měli možnost před vydáním rozhodnutím seznámit se s podklady pro rozhodnutí a to na základě oznámení vodoprávního úřadu ze dne 31.05.2013 pod č. j. HOL-17641/2023/ŽP/Ve a současně jim byla stanovena lhůta pro podání námitek. Námítky ve smyslu § 114 stavebního zákona podány nebyly. K žádosti se vyjádřil účastník řízení pan Josef Juřica, který ústně sdělil vodoprávnímu úřadu, že trvá na svých požadavcích ze dne 04.03.2023, které uvedl současně s udělením souhlasu dle § 184a. Jedná se o následující požadavky: 1. pozemek bude uveden do předchozího stavu, nebo do stavu, se kterým budu já osobně souhlasit, 2. dotčená plocha stavbou bude oseta travním semenem, 3. v případě poškození oplocení a přepadu dešťové vody bude uvedena do původního a funkčního stavu, 4. koryto a břehy potoka budou zpevněny kamennou patkou, 5. výše uvedené požadavky budou splněny do 6 měsíců od zahájení stavby na tomto pozemku. Vodoprávní úřad k těmto požadavkům uvádí následující: k bodu 1 – požadavek je zahrnut v podmínkách tohoto rozhodnutí, vztahuje se obecně na všechny pozemky dotčené stavbou ( podmínka č. 15); k bodu 2 a 4 – je zahrnuto v projektové dokumentaci; k bodu 3 – v případě poškození jiné stavby by šlo o soukromoprávní spor, k jehož řešení není příslušný vodoprávní úřad; k bodu 5 – termín dokončení stavby stanovuje vodoprávní úřad na základě žádosti stavebníka a dobu provádění stavby nemůže vodoprávní úřad nijak jinak omezovat, pokud to nevyplývá z právních předpisů (např. zákon 114/1992 Sb. kácení mimo dobu hnízdění ptactva apod.) .

Za předpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Orientační určení polohy vodního díla je následující:

začátek stavby ř. km  $X = 1147094,63$  a  $Y = 525703,83$ ; konec stavby  $X = 1148214,35$  a  $Y = 524961,76$ .

#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

*otisk úředního razítka*

Ing. Hana Vedrová v. r.  
vedoucí odboru životního prostředí

**Poplatek:**

Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 01.06.2023.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.**

Ev. č.: 257/2023

Vyvěšeno dne: 12.07.2023

Bude sejmuto dne: 28.07.2023

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2 v zastoupení Ing. František Marcján, Za Sokolovnou 323, 664 61 Rajhradice

Jiří Šálek, Hlavní 98, 768 42 Prusinovice

Mgr. Zdeňka Uhrová, Partyzánů 1826, 688 01 Uherský Brod

Jaroslav Pavelka, Hlavní 13, 768 42 Prusinovice

Jarmil Pavelka, U Potoka 188, 768 42 Prusinovice

Ladislav Petruskavský, Hlavní 97, 768 42 Prusinovice

Drahomíra Petrusková, Nábřeží 1519, 763 61 Napajedla

Jana Sklenářová, Pacetlucká 276, 768 42 Prusinovice

Josef Juřica, U Potoka 439, 768 42 Prusinovice

Alois Večeřa, Novosady 357, 768 42 Prusinovice

Zdeňka Večeřová, Novosady 357, 768 42 Prusinovice

Ing. Hana Sklenářová, Hlavní 14, 768 42 Prusinovice

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích: parcela číslo 10315, 10328, 10319, 10312, 10308, 10326, 10316, 10320, 10324, 10311, 10323, 12714, 10719, 10268, 10288, 10291, 10284, 10271, 10255, 10296, 10276, 10262, 10279, 10267, 10280, 10303, 10272, 10292, 10295, 12370, 10261, 10299, 10307, 10275, 10256, 10304, 10287, 12707, 12706, 267, 1349, 1352, 1343, 248, 249, 266, 1307/1, 1346, 1347, 254, 256/1, 256/2, 255, 306, 961, 1327, 1338, 1345, 1351, 274, 250, 279, 867, 280, 261, 865, 960, 873, 845, 843, 869, 8414, 965/2, 966, 761, 270/1, 271, 273, 861, 871, 863, 318, 763, 859, 817, 790, 838, 747, 805, 759, 834, 812, 809, 836, 751, 755, 779/1, 782, 841, 757, 744, 798, 749, 816, 753, 819, 799, 591, 743, 745, 779/2, 783, 789, 10084, 12665 v katastrálním území Prusinovice.

Dotčené orgány (doporučeně):

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykova 628, 769 01 Holešov

**K vyvěšení na úřední desku:**

Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Obecní úřad Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice