



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-33528/2022/ŽP/LKA
Spis. zn.: 491/2023
Vaše č. j.: -
Počet stran: 12
Počet příloh: 1

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Lucie Kaňová
Telefon: 573 521 405
E-mail: lucie.kanova@holesov.cz

Datum: 31.03.2023

Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno – Veveří

V zastoupení:
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Slavičkova 840
638 00 Brno



holevp23v002t1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ O SPOLEČNÉM POVOLENÍ

Žadatel, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří v zastoupení na základě plné moci společností AGROPROJEKT PSO, s. r. o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno podáním č. j. HOL-33528/2022/ŽP ze dne 01.12.2022 požádal o společné povolení pro stavbu **Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku**. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
- § 106 odst. 1 vodního zákona,

po prověření všech náležitostí včetně dokladů a projektové dokumentace podle ustanovení § 7a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

r o z h o d u j e

na základě ustanovení:

- § 15 vodního zákona,
- § 94p stavebního zákona,
- § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a

schvaluje stavební záměr

Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku

žadateli, tj. Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří, na pozemcích p. č. 590/1, 99, 93/1, 96/1, 94/1, st. 103/1, st. 103/2, 94/3 v k. ú. Martinice u Holešova, obci Martinice, okrese Kroměříž, Zlínském kraji, hydrologickém pořadí 4-12-02-1480-0-00, hydrogeologickém rajonu 2220, vodní útvar povrchových vod Mojena od pramene po ústí do toku Morava (ID MOV_1160), útvar podzemních vod Hornomoravský úval - jižní část (22202).

Stavba obsahuje:

Účelem stavby je zkapacitnění koryta toku na bezpečné převedení transformovaného odtoku z vodní nádrže Mojena – Přílepy a stabilizace koryta toku v intravilánu obce Martinice u Holešova.



V rámci akce budou odstraněny náletové dřeviny z dolních 2/3 průtočného profilu. Z koryta bude odtěžen sediment. Koryto bude upraveno do pravidelného lichoběžníkového tvaru o maximálním sklonu břehů 1 : 1,5 a šířce dna minimálně 1,5 m. Dno koryta bude v obloucích ukloněno směrem ke konkávnímu (vymílacímu) břehu, přičemž rozdíl výšek pat svahů bude 20 cm. V přímých úsecích mezi dvěma opačnými oblouky pak bude provedené plynulé ozrcadlení úklonu dna podle svislé osy. Po celé délce úseku (vyjma úseku s gabiony) jsou oboustranně navrženy stabilizační záhozové patky z lomového kamene (80 - 200 kg). V obloucích je na konkávním břehu navrženo opevnění svahu kamennou rovnaninou tl. 30 cm (kámen 50 - 100 kg), bez podsypu, s vyklínováním spár. Rovnanina bude prováděna v šikmé délce 1,2 m nad patku, vyjma 20 m úseku levého břehu na konci úpravy, naproti gabionové opěrné zídce, kde bude svah opevněn v celé délce. Upravované svahy budou ohumusovány a osety některou běžnou jetelotravní směsí.

Navrhované parametry stavby:

Délka upravovaného úseku VT: 237 m

Šířka dna koryta: min. 1,5 m

Šířka koryta mezi břehovými hranami: min. 5,3 m

Sklon břehů: max. 1 : 1,5

Délka břehového opevnění (součet): 127 m

Stavba je umístěna:

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 590/1, 99, 93/1, 96/1, 94/1, st. 103/1, st. 103/2, 94/3 v k. ú. Martinice u Holešova dle výřezu situačního výkresu, který je přílohou tohoto rozhodnutí.

Orientační určení polohy vodního díla je následující: stavby X = 1155369.9 a Y = 524786.9, konec stavby X = 1155343.8, Y = 524576.1. Souřadnice X, Y jsou určeny orientačně podle centrálního registru vodopravní evidence.

Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94 p stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba – Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku bude umístěna na pozemcích p. č. 590/1, 99, 93/1, 96/1, 94/1, st. 103/1, st. 103/2, 94/3 v k. ú. Martinice u Holešova dle přílohy č. 1 - ověřené situace (výřezu) stavby v měřítku 1:500, která je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Jako stavební pozemek se vymezuje pozemek pod navrženou stavbou.
3. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku, kterou zpracoval Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT1005181, srpen 2022
4. Při provádění a provozu stavby nesmí dojít k ohrožení nebo znečištění podzemních ani povrchových vod vzhledem k situování stavby v ochranném pásmu vodního zdroje Holešov.
5. Mechanizace použité při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních kapalin. Materiály použité pro stavbu musí být takové, aby nemohly negativně ovlivnit zdroje podzemní vody.
6. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: zahájená a dokončená stavba.
7. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. K oznámení závěrečné kontrolní prohlídky stavby – dokončená stavba stavebník předloží doklad o provedení stavby touto oprávněnou osobou.
8. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Při křížení budou protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodoprávnímu úřadu.
10. Při provádění stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a dopravní infrastruktury:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 07.07.2022 pod č. 807/2022

- V zájmovém území údržbových prací se nachází shybka vodovodního řadu PVC D160 a v blízkosti podél vodního toku se nachází vodovodní řady PVC D160, PVC D110. Průběh našich sítí je možné si stáhnout z webového portálu JDTM Zlínského kraje (www.jdtm-zk.cz <<http://www.jdtm-zk.cz>>).
- Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení těchto zařízení, která jsou ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejících se v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení

- vodovodního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK. K zahájení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s, který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech plánované stavby a bude projednán a odsouhlasen postup stavebních prací v blízkosti vodovodního potrubí.
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m.
 - K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.
 - V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005.
 - Nad vodovodem nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě. Případné pojezdové plochy je nutné zabezpečit tak, aby byla zajištěna stabilita stávajícího vodovodní potrubí a byla vyloučena možnost jeho poškození.
 - Při terénních úpravách požadujeme, aby vnější povrchové znaky na vodohospodářských zařízeních byly zachovány a byly osazeny do výšky nově upraveného terénu.
 - Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.
 - Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářských zařízeních.

EG.D, a.s., Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a. s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 27.06.2022 pod č. H18502-26192449

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Podzemní vedení NN Nadzemní vedení NN
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a
- v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Marek Lidinec, tel.: 57716- 3366, mail: marek.lidinec@egd.cz.
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.

EG.D, a.s., Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a. s. ze dne 25.10.2022 pod č. L4570-27072109

- Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění podmínky, kdy požadujeme dodržet ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 - kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 - kabelové kanály, podlaží a šachty a PNE 33 3302 ed.3. nej menší dovolené vzdálenosti venkovního vedení NN.
- Dále požadujeme dodržet tyto podmínky:
- 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

- 2. Zakreslení trasy podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Oldřich Zahradník, tel.: 57350-3608, mail: oldrich.zahradnik@egd.cz.
- 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26210120, s platností do 10.10.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 12. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

CETIN, a. s., Vyjádření ze dne 23.06.2022 pod č. 693858/22

- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- a
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

- Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 27.10.2022 pod č. 5002702056

- V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY: -STL OC DN 50 plynovod – STL OC DN 25 a DN 20 přípojky
- Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.
- Pro čištění – opravu vodotečí požadujeme dodržet tyto podmínky:
- Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ), viz.odst.1 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 60 05.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.
- Případně nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).
- Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.
- Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.
- **PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
- **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSICE.**
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavebník podnikateli svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.
- Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., vyjádření ze dne 28.07.2022 pod č. ARUB/5956/2022

- Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzbv/informace-pro-stavebnikv/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.
- Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad.
- Dojde-li během prací k odhalení archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezný příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, stanovisko ze dne 19.10.2022 pod č. KRPZ-118217-2/ČJ-2022-150806

- Po dobu provádění stavebních prací budou komunikace užívané stavební mechanizací průběžně čištěny tak, aby byla zajištěna jejich trvalá bezpečná sjízdnost.

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., vyjádření ze dne 12.10.2022 pod č. ŘSZK 12752/22-226

- nemáme námítky proti předložené PD, příjezdy na stavbu jsou vedeny po silnici 11/490 a 111/49016 a dále po místních a účelových komunikacích,
- je nutné respektovat zatížitelnosti přeježděných mostů (ev. č. 49016-9 v obci Martinice - Vn - 46 t, Vr - 83 t a Ve - 420 t a ev.č. 490-006 - Vn 40 t, Vr - 83 t a Ve - 336 t),
- při práci v blízkosti a pod uvedenými mosty je nutné postupovat se zvýšenou opatrností, ev. provádět odtěžení nánosů ručně. Veškeré škody vzniklé na konstrukcích mostů budou uplatněny u investora prací,
- staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k omezení silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. V případě nutnosti omezení provozu na silnici 111/49016 a 11/490 vydá stanovení dopravního značení MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní na základě vyjádření Policie ČR. DI Kroměříž a ŘSZK,
- stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození a znečištění povrchu silnic 111/49016 a 11/490, na silnici nebude skladován výkopek ani stavební materiál. V souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. (v platném znění) je investor povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti silnice a mostu způsobené danou stavbou

11. Investor či zhotovitel oznámí písemně termín zahájení prací Moravskému rybářskému svazu, p. s., Nám. E. Beneše 17, 769 01 nejméně 1 měsíc před zahájením stavebních prací společně s písemnou objednávkou z důvodu odlovení rybí obsádky z úseku toku dotčeného stavbou.
12. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: dokončená stavba.
13. Termín dokončení stavby se stanovuje do 30.06.2025.
14. Při přípravných pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození kořenových systémů stávajících dřevin co možná nejmenší a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti a SPPK A02 002:2015 Řez stromů 2015 vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
15. Kácení včetně úklidu klestu a dřeva žadatel provede mimo dobu hnízdění ptactva (tj. orientačně mimo období 1.4. - 30.8.), nejlépe v předjarním období
16. Při realizaci záměru bude žadatel postupovat tak, aby závažně nepoškodil okolní břehové porosty a břehy a neznečistil tok a břehy odpadem nebo závadnými látkami. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad nesmí být skladován na březích ani v blízkosti toku
17. Po dokončení prací přizve žadatel orgán ochrany přírody ke kontrolní prohlídce a zdokumentování stavu místa zásahu
18. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů v průběhu realizace je třeba práce přerušit a neprodleně informovat orgán ochrany přírody, který stanoví další postup.
19. Před vznikem stavebních a demoličních odpadů je původce odpadu povinen mít zajištěno písemnou smlouvou předání odpadů oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech. Po dokončení stavby,

příp. při kontrolní prohlídce, předloží investor odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněně osobě k využití nebo k odstranění odpadů.

20. Stavba bude po dokončení zaměřena oprávněnou geodetickou firmou.

21. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

22. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci (§ 73 správního řádu).

23. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu (§ 119 odst. 1 stavebního zákona).

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků p. č. 590/1, 99, 93/1, 96/1, 94/1, st. 103/1, st. 103/2, 94/3 v k. ú. Martinice u Holešova, na kterých je stavba umístěna a v rozsahu sousedních pozemků p. č. st. 61, p. č. 55, p. č. st. 41, p. č. 47/2, p. č. 96/2, p. č. st. 60, p. č. st. 63, p. č. st. 69, p. č. 54, p. č. st. 102/1, p. č. 590/2, p. č. st. 107, p. č. st. 68, p. č. st. 70/2, p. č. st. 44, p. č. st. 55, p. č. st. 54, p. č. 597, p. č. 93/2, p. č. 730, p. č. 93/4, p. č. 94/9, p. č. st. 45/1, p. č. st. 71/1, p. č. st. 71/2, p. č. st. 70/1, p. č. 494/5, p. č. 494/1, p. č. 95 v k. ú. Martinice u Holešova. Na základě výsledku vedeného řízení, předložené projektové dokumentace a stanovisek dotčených orgánů nebude další území vlivy umísťované stavby dotčeno.

K záměru vydal orgán územního plánování stanovisko, že záměr je přípustný v rámci koordinovaného závazného stanoviska ze dne 29.11.2022 pod č. j. HOL-28847/2022/T/IVD

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

- v zastoupení AGROPROJEKT PSO, s. r. o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno

Obec Martinice, Martinice č. p. 16, 76901 Martinice

Nedbal Jaroslav, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov

Nedbalová Lenka, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov

Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Odůvodnění:

Žadatel, Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří v zastoupení na základě plné moci společností AGROPROJEKT PSO, s. r. o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno podáním č. j. HOL-33528/2022/ŽP ze dne 01.12.2022 požádal o společné povolení pro stavbu **Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku**. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K řízení byly předloženy tyto doklady:

- projekt stavby (Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku, kterou zpracoval Ing. Jiří Hermany, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT1005181, srpen 2022)
- plná moc
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 07.07.2022 pod č. 807/2022
- EG.D, a. s., Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy(elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a. s. ze dne 25.10.2022 pod č. L4570-27072109
- EG.D, a. s., Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)ve vlastnictví EG.D, a. s. a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 27.06.2022 pod č. H18502/26192449
- CETIN, a. s., Vyjádření ze dne 23.06.2022 pod č. 693858/22
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 18.07.2022 pod č. 5002639614
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko ze dne 27.10.2022 pod č. 5002702056
- Archeologický ústav AV CR, Brno, v. v. i., vyjádření ze dne 28.07.2022 pod č. ARUB/5956/2022
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, stanovisko ze dne 19.10.2022 pod č. KRPZ-118217-2/ČJ-2022-150806

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., vyjádření ze dne 12.10.2022 pod č. ŘSZKKM 12752/22-226
- T-mobile Czech Republic, a. s., vyjádření ze dne 23.06.2022 pod č. E33919/22
- Vodafone Czech Republic, a. s., souhlas ze dne 23.06.2022 pod č. 220623-1609441791
- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 21.10.2022 pod č. j. PM-46343/2022/5203/Mi
- Moravský rybářský svaz, z. s., PS Holešov, stanovisko ze dne 19.12.2022
- Moravský rybářský svaz, z. s., PS Holešov, souhlasné stanovisko ze dne 13.02.2023
- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 20.07.2022 pod č. j. HOL-18292/2022/ŽP/Br
- Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, sdělení ze dne 14.09.2022 pod č. j. HOL-26284/2022/ŽP/KTI
- Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, koordinované závazné stanovisko ze dne 29.11.2022 pod č. j. HOL-28847/2022/T/IVD
- Souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a stavebního zákona

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 94k stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad vymezil území dotčené vlivy umísťované stavby v rozsahu pozemků p. č. 590/1, 99, 93/1, 96/1, 94/1, st. 103/1, st. 103/2, 94/3 v k. ú. Martinice u Holešova, na kterých je stavba umístěna a v rozsahu sousedních pozemků p. č. st. 61, p. č. 55, p. č. st. 41, p. č. 47/2, p. č. 96/2, p. č. st. 60, p. č. st. 63, p. č. st. 69, p. č. 54, p. č. st. 102/1, p. č. 590/2, p. č. st. 107, p. č. st. 68, p. č. st. 70/2, p. č. st. 44, p. č. st. 55, p. č. st. 54, p. č. 597, p. č. 93/2, p. č. 730, p. č. 93/4, p. č. 94/9, p. č. st. 45/1, p. č. st. 71/1, p. č. st. 71/2, p. č. st. 70/1, p. č. 494/5, p. č. 494/1, p. č. 95 v k. ú. Martinice u Holešova. Na základě výše uvedeného stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno, v zastoupení AGROPROJEKT PSO, s. r. o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno, dále vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, tj. Nedbal Jaroslav, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov, Nedbalová Lenka, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov a Obec Martinice, Martinice č. p. 16, 76901 Martinice, jež je současně obcí, na jejímž území je záměr umístěn. Dále byl pojat za účastníka řízení Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov jakožto vykonavatel rybářského práva na rybářském pstruhovém revíru Mojena 1, kde jsou práce navrženy. Dále jsou účastníky řízení správci technické infrastruktury, kterých se stavba dotýká, tj. EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno: vlastníci pozemků p. č. 19/2, 19/4, 18, st. 300, 17, 16, 15, 14, 7, st. 9, st. 8/2, st. 8/1, st. 7, 4/4, 4/2, 4/1, 718/8, st. 6/1, st. 6/2, 532/1, 531/11, 531/10, 531/5, 531/9, 529/18, 529/38, 529/41, 529/13, 529/3, 529/29, 722/5, 529/28, 528, 527, 526, 524/10, 524/1, 524/13, 524/12, 524/6, 524/8, 522, st. 174, 533, st. 236, 534/2, 514/11, 535, 536/2, 537, 538, 539, 540 v k. ú. Rymice.

Vodoprávní úřad, oznámil dne 07.02.2023 pod č. j. HOL-4372/2023/ŽP/LKA všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly poměry na místě samém známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této věci, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, a to v termínu 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. Dne 17.02.2023 obdržel vodoprávní úřad žádost spolku Martinice gama, z. s., IČO 09615636, Martinice 212, 769 01 Holešov o postavení účastníka vodoprávního řízení ve věci společného povolení pro stavbu vodního díla Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku. Žadatel svoji žádost podal na základě oznámení vodoprávního úřadu o zahájení vodoprávního řízení č. j. HOL-4372/2023/ŽP/LKA ze dne 07.02.2023 a také na základě své žádosti o informace o zahajovaných správních řízeních podle § 115 odst. 6 vodního zákona ze dne 06.02.2023. Vodoprávní úřad usnesením č. j. HOL-5517/2023/ŽP/LKA ze dne 17.02.2023 rozhodl, že Martinice gama, z. s., není účastníkem výše uvedeného řízení.

Dne 27.02.2023 oznámil účast přípisem pod č. j. HOL-6812/2023/ŽP pan Jiří Zrník, Martinice 66, 769 01 Holešov. Pan Zrník je vlastníkem pozemku, který je pozemkem sousedním k projednávané stavbě. Jedná se o pozemek p. č. 93/2 v k. ú. Martinice u Holešova. Vodoprávní úřad sdělil panu Zrníkovi dne 28.02.2023 pod č. j. HOL-6812/2023/ŽP/LKA, že je účastníkem řízení účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 a 3

správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou) ve věci společného povolení stavby Mojena, Km 20,560 – 20,820, Martinice – úprava toku tak, jak je uvedeno v oznámení o zahájení řízení v této věci ze dne 07.02.2023 pod č. j. HOL-4372/2023/ŽP/LKA a bylo vyvěšeno dne 07.02.2023 na úřední desce v obci Martinice a dne 07.02.2023 na úřední desce ve městě Holešov.

Dne 06.03.2023 se na vodoprávní úřad dostavil pan Marian Staroba, který na základě úředně ověřené plné moci zastupoval účastníka řízení pana Jaroslava Nedbala, Martinice 81, 769 01 Holešov, který je účastníkem dle § 27 odst. 1 správního řádu se žádostí o nahlížení do spisu. Vodoprávní úřad jmenovanému umožnil nahlédnutí do spisu a o nahlížení sepsal protokol. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle § 114 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny předepsané doklady. Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o podmínky ze souhlasného závazného stanoviska orgánu ochrany přírody a krajiny k zásahu do významného krajinného prvku, které jsou součástí koordinovaného závazného stanoviska k této věci, a které jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 14 - 18. Dle stanoviska orgánu ochrany přírody souhlasí se záměrem samotným i s navrženým způsobem realizace, proto k navrhovaným činnostem udělil souhlas s podmínkami. Ostatní dotčené orgány vydaly závazná stanoviska bez stanovených podmínek.

Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní infrastruktury a to pod č. 10. Dále byla do podmínek společného povolení pod podmínkou č. 11 společného povolení zapracována podmínka plynoucí ze stanoviska Moravského rybářského svazu, pobočného spolku Holešov. Předmětná stavba je umístěna v ochranném pásmu 2. vnějším vodního zdroje Holešov, určeného k hromadnému zásobování pitnou vodou. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru v Kroměříži, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 13.01.1984 pod č. j. Vod.235/1-160/1984. Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí dne 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve, kterým byly změněny podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu 2. vnitřním a 2. vnějším. Podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu vodního zdroje 2. vnějším jsou uvedeny v rozhodnutí ze dne 31.10.2007 pod č. j. ŽP/24263/2007/Ve pod bodem 1, písm. b). Ostatní podmínky rozhodnutí Okresního národního výboru v Kroměříži zůstaly nadále v platnosti. Správcem jímacího území a provozovatelem ochranného pásma je společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. Ke stavbě bylo předloženo stanovisko ze dne 07.07.2022 pod č. 807/2022. Ve stanovisku správce upozorňuje, že navrhovaná stavba se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje Holešov. Veškeré práce v tomto území podléhají ustanovením zákona o vodách č. 254/2001 Sb. ve znění následujících novelizací. Podmínky nutné dodržet při činnosti v ochranném pásmu vodního zdroje byly zapracovány do podmínek rozhodnutí pod č. 4 a 5.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve společném územním a stavebním řízení ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona a dalších souvisejících předpisů. Předmětná stavba je vodním dílem dle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona. V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 je třeba k provedení vodních děl povolení vodoprávního úřadu. Dle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona lze vodní dílo povolit ve společném územním a stavebním řízení podle stavebního zákona.

Dle stanoviska správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. je z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Dále dle správce povodí je předpoklad, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Ve svém stanovisku společnost Povodí Moravy, s. p., že z hlediska vodního zákona s realizací záměru souhlasí.

Vodoprávní úřad posuzoval stavbu v souladu s ustanovením § 94o odst. 1 stavebního zákona, přičemž zjistil, že stavba je v souladu s požadavky:

- Stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, v platném znění, Umístění stavby vyhovuje podmínkám daným citovanou vyhláškou.
- Na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – navržená stavba není v rozporu s požadavky příslušných právních předpisů.

- Zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona – navržená stavba je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

Vodoprávní úřad dále potom dle ustanovení § 94o odst. 2 ověřil, že:

- Předložená dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu – projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, vybudováno technické, popřípadě jiného vybavení potřebné k řádnému užívání stavby vyžadované zvláštním předpisem – ke stavbě je zajištěn příjezd a stavba je napojena na síť technického vybavení.

Stavebník k žádosti předložil všechny předepsané doklady. Oprávněné požadavky účastníků řízení jsou zakotveny v podmínkách tohoto rozhodnutí. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle § 94n odst. 3 stavebního zákona. Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že záměr je možný, protože lze předpokládat, že jeho uskutečněním nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto vodoprávní úřad rozhodl, jak je výše uvedeno.

Orientační určení polohy vodního díla je následující: začátek stavby X = 1155369.9 a Y = 524786.9, konec stavby X = 1155343.8, Y = 524576.1. Souřadnice X, Y jsou určeny orientačně podle centrálního registru vodoprávní evidence.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Lucie Kaňová v. r.
referentka vodoprávního úřadu

Příloha:

Výřez situačního výkresu v měřítku 1:500.

Poplatek: Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 10.02.2023.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.

Ev. č.: 116/2023
Vyvěšeno dne: 31.03.2023
Bude sejmuto dne: 18.04.2023
Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
- v zastoupení AGROPROJEKT PSO, s. r. o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Obec Martinice, Martinice č. p. 16, 76901 Martinice
Nedbal Jaroslav, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov
Nedbalová Lenka, Martinice č. p. 81, 769 01 Holešov
Moravský rybářský svaz, z. s., pobočný spolek Holešov, nám. Dr. E. Beneše 17/56, 769 01 Holešov
EG.D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž
CETIN, a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):
vlastníci pozemků p. č. st. 61, p. č. 55, p. č. st. 41, p. č. 47/2, p. č. 96/2, p. č. st. 60, p. č. st. 63, p. č. st. 69,
p. č. 54, p. č. st. 102/1, p. č. 590/2, p. č. st. 107, p. č. st. 68, p. č. st. 70/2, p. č. st. 44, p. č. st. 55, p. č. st. 54,
p. č. 597, p. č. 93/2, p. č. 730, p. č. 93/4, p. č. 94/9, p. č. st. 45/1, p. č. st. 71/1, p. č. st. 71/2, p. č. st. 70/1,
p. č. 494/5, p. č. 494/1, p. č. 95 v k. ú. Martinice u Holešova.

Dotčené orgány:

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Obecní úřad Martinice, Martinice 16, 769 01 Holešov